

第 1 号 明細書 材料費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管	HPPE 受口付直管 φ100×5,000	本	79			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFソケット（両受） φ100	個	5			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFベンド（両受） φ100×11 1/4°	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ（両受） φ100×φ75	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ（両受） φ100×φ100	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF Sベンド（両受） φ100×300H	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF片受Sベンド φ100×300H	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF片受Sベンド φ100×600H	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付 ソフトシール仕切弁 φ100 右開	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
仕切弁筐	FCD, ネジ式 座台共, 土砂流入防止付 DP=800~1000	基	1			見積りによる
異種管継手	HPPE×石綿管一種 φ100	個	1			見積りによる

第 1 号 明細書

材料費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	W30mm	m	196.1			見積りによる
明示シート	W150mm, ダブル	m	397.9			刊行物等による・令和8年6月号
計						

第 2 号 明細書 労務費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	400.1			第 1 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 2 口	箇所	8			第 2 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	87			第 3 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径100mm	口	1			第 4 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径100mm	口	1			第 5 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	12			第 6 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 7 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1 号 底板を使用	箇所	1			第 8 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 100×4000 天端明示 無	m	196.1			第 9 号単価表参照
管明示シート工		m	397.9			第 10 号単価表参照
計						

第 3 号 明細書 土工費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	800			第 11 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	240			第 12 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	240			第 13 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	96			第 14 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	24			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	24			第 16 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホウ0.8m3	m3	24			第 17 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	240			第 18 号単価表参照
整地		m3	240			第 19 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	240			第 20 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 3 0	m2	240			第 21 号単価表参照

第 3 号 明細書 土工費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	240			第 22 号単価表参照
排水処理費		日				第 23 号単価表参照
計						

第 4 号 明細書 仮設費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	24			第 24 号単価表参照
計						

第 5 号 明細書 直接経費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	57			
現場発生品収集運搬（廃プラ）	2 t ダンプ 片道距離概ね25kmまで	回	1			刊行物等による・令和8年6月号
建設廃棄物処理	廃プラ	m ³	0.1			刊行物等による・令和8年6月号
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	1,631			第 25 号単価表参照
計						

第 6 号 明細書 材料費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管	HPPE受口付直管 φ 75×5, 000	本	2			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFソケット（両受） φ 75	個	4			刊行物等による・令和8年6月号
配水用ポリエチレン管継手	EFベンド（両受） φ 75×45°	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
配水用ポリエチレン管継手	EFベンド φ 75×22 1/2°	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
配水用ポリエチレン管継手	EFベンド φ 75×11 1/4°	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF Sベンド φ 75×300H	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付 ソフトシール仕切弁 φ 75 右開	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
仕切弁筐	FCD, ネジ式 座台共, 土砂流入防止付 DP=800～1000	基	2			見積りによる
水道配水用ポリエチレン管	PVジョイント φ 75	個	2			見積りによる
明示テープ	W30mm	m	3. 9			見積りによる
明示シート	W150mm, ダブル	m	10. 8			刊行物等による・令和8年6月号

第 6 号 明細書 材料費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 100						
水道配水用ポリエチレン管	HPPE 受口付直管 φ 100×5,000	本	4			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFソケット（両受） φ 100	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFベンド（両受） φ 100×11 1/4°	個	3			刊行物等による・令和8年6月号
配水用ポリエチレン管継手	EF片受ベンド φ 100×45°	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF Sベンド（両受） φ 100×300H	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF片受Sベンド φ 100×600H	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFキャップ φ 100	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付 ソフトシール仕切弁 φ 100 右開	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
仕切弁筐	FCD, ネジ式 座台共, 土砂流入防止付 DP=800~1000	基	1			見積りによる
明示テープ	W30mm	m	11.3			見積りによる

第 6 号 明細書

材料費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート	W150mm, ダブル	m	22.1			刊行物等による・令和8年6月号
計						

第 7 号 明細書 労務費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	12			第 26 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	4			第 27 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	16			第 28 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	2			第 29 号単価表参照
硬質塩化ビニル管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	2			第 30 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	11			第 31 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径75mm クレーン装置付 ペーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 32 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1 号 底板を使用	箇所	2			第 8 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	3.9			第 33 号単価表参照
管明示シート工		m	10.8			第 10 号単価表参照
φ 100						

第 7 号 明細書 労務費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	23			第 1 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 2 口	箇所	2			第 2 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	18			第 3 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	9			第 6 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 7 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1 号 底版を使用	箇所	1			第 8 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径φ 100×4000 天端明示 無	m	11.3			第 9 号単価表参照
管明示シート工		m	22.1			第 10 号単価表参照
φ 75撤去						
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	2			第 34 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径75mm	m	11.2			第 35 号単価表参照

第 7 号 明細書 労務費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径75mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 32 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	2			第 36 号単価表参照
φ100撤去						
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径100mm	口	1			第 37 号単価表参照
铸铁管（F C）撤去切断工	呼び径100mm エンジンカッター	口	101			第 38 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径100mm	m	0.5			第 39 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	270.1			第 40 号単価表参照
撤去石綿管吊上げ積込み工（人力）	呼び径75mm	m	130.1			第 41 号単価表参照
計						

第 8 号 明細書 土工費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	130			第 11 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	39			第 12 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40			第 13 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	19			第 14 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	4			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	4			第 16 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホウ0.8m3	m3	4			第 17 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	40			第 18 号単価表参照
整地		m3	40			第 42 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	39			第 20 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 3 0	m2	39			第 21 号単価表参照

第 8 号 明細書 土工費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	39			第 22 号単価表参照
排水処理費		日				第 23 号単価表参照
計						

第 9 号 明細書

仮設費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	32			第 24 号単価表参照
土留工		式	1			第 43 号単価表参照
計						

第 10 号 明細書 直接経費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	8			
現場発生品収集運搬（石綿管）	10 t コンテナ 片道距離概ね75kmまで	回	1			刊行物等による・令和8年6月号
現場発生品収集運搬（廃プラ）	2 t ダンプ 片道距離概ね25kmまで	回	1			刊行物等による・令和8年6月号
現場発生品収集運搬（铸铁管）	10tコンテナ 片道距離概ね25kmまで	回	1			刊行物等による・令和8年6月号
スクラップ	ヘビーH 1	t	-7.2			
建設廃棄物処理	石綿管	m ³	2			刊行物等による・令和8年6月号
建設廃棄物処理	廃プラ	m ³	0.2			刊行物等による・令和8年6月号
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	256			第 25 号単価表参照
計						

第 11 号 明細書

材料費（消火栓）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下式単口消火栓	ステンレス製 内外面粉体 φ 75	基	3			見積りによる
耐震補修弁	レバー式 φ 75×H400	基	3			見積りによる
フランジ接合付属品	水道GF SUSボルトナット (7.5K) 芯金入りパッキン φ 75	組	3			見積りによる
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付 鋳鉄製フランジ付T字管 φ 100×φ 75 GFパッキン付	個	3			見積りによる
消火栓用鉄蓋	FCD 省力開放型 φ 600×H100	組	3			見積りによる
消火栓用レジンコンクリートボックス	上部 (H200) φ 600×H200	組	3			見積りによる
消火栓用レジンコンクリートボックス	下部 (H300) φ 600×H300	組	3			見積りによる
消火栓用レジンコンクリートボックス	底版 (H40) φ 600×H40	組	3			見積りによる
計						

第 12 号 明細書 労務費（消火栓）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 44 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	3			第 45 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	3			第 46 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径75mm	口	3			第 47 号単価表参照
基礎碎石工		m2	2.4			第 48 号単価表参照
消火栓撤去工						
消火栓撤去工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 49 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 円形 4 号	個	3			第 50 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	3			第 51 号単価表参照
計						

第 13 号 明細書 材料費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道給水用ポリエチレン管	HPPE 直管 φ 20×5,000	本	40			刊行物等による・令和8年6月号
水道給水用ポリエチレン管	HPPE 直管 φ 25×5,000	本	7			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管	HPPE 直管 φ 50×5,000	本	1			刊行物等による・令和8年6月号
分水EFサドル	EFプラグ付きサドル φ 100×φ 20	個	43			見積りによる
分水EFサドル	EFプラグ付きサドル φ 100×φ 25	個	5			見積りによる
分水EFサドル	EFプラグ付きサドル φ 100×φ 50	個	1			見積りによる
水道給水用ポリエチレン管継手	EFソケット φ 20	個	61			刊行物等による・令和8年6月号
水道給水用ポリエチレン管継手	EFソケット φ 25	個	9			刊行物等による・令和8年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFソケット（両受） φ 50	個	1			刊行物等による・令和8年6月号
水道給水用ポリエチレン管継手	EFエルボ φ 20×90°	個	84			刊行物等による・令和8年6月号
水道給水用ポリエチレン管継手	EFエルボ φ 25×90°	個	10			刊行物等による・令和8年6月号

第 13 号 明細書 材料費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管継手	EFエルボ φ 50×90°	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
両袋ナット形異種管ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 20×SP20A	個	2			見積りによる
両袋ナット形異種管ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 20×VP φ 20	個	36			見積りによる
両袋ナット形異種管ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 25×VP φ 25	個	2			見積りによる
両袋ナット形異種管ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 25×SP25A	個	1			見積りによる
両袋ナット形異種管径違ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 20×VP φ 16	個	2			見積りによる
両袋ナット形異種管径違ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 20×VP φ 13	個	2			見積りによる
両袋ナット形異種管径違ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 25×SP20A	個	1			見積りによる
両袋ナット形異種管径違ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 25×VP φ 16	個	1			見積りによる
両袋ナット形異種管径違ソケット	（離脱防止付） HPPE φ 50×VP φ 40	個	1			見積りによる
ボールバルブ	PE挿し口付（両挿し） φ 20	基	41			見積りによる

第 13 号 明細書

材料費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボールバルブ	PE挿し口付（両挿し） φ 25	基	5			見積りによる
PE挿し口付青銅製仕切弁（JW）	丸ハンドル形 ソフトシール φ 50	基	1			見積りによる
止水栓筐	φ 150×H350	個	47			見積りによる
明示シート	W150mm, ダブル	m	151.6			刊行物等による・令和8年6月号
計						

第 14 号 明細書 労務費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径20mm	m	198.3			第 52 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径25mm	m	31.9			第 53 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	2.7			第 54 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 2 口	箇所	145			第 55 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径25mm 継手口数 2 口	箇所	19			第 56 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	3			第 57 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径13mm	口	5			第 58 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	81			第 59 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	8			第 60 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	1			第 61 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 62 号単価表参照

第 14 号 明細書 労務費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径100mm	箇所	43			第 63 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径25mm ポリエチレン管呼び径100mm	箇所	5			第 64 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径50mm ポリエチレン管呼び径100mm	箇所	1			第 65 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	41			第 66 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	5			第 67 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径50mm	箇所	1			第 68 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	125			第 69 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	15			第 70 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	3			第 71 号単価表参照
管明示シート工		m	151.6			第 10 号単価表参照
計						

第 15 号 明細書 土工費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	315			第 11 号単価表参照
舗装版切断	Co	m	30			第 72 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	93			第 12 号単価表参照
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	0.5			第 73 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	84			第 13 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	27			第 14 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 74 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	9			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	9			第 16 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホウ0.8m3	m3	9			第 17 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 75 号単価表参照

第 15 号 明細書 土工費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 ハック材山積0.8m3	m3	0.1			第 76 号単価表参照
積込（ルーズ）	Co ハック材0.8m3	m3	0.1			第 77 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハック材山積0.28m3	m3	82			第 18 号単価表参照
整地		m3	82			第 42 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	90			第 20 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 78 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 3 0	m2	90			第 21 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M - 3 0	m2	1			第 79 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	6			第 80 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	93			第 22 号単価表参照
コンクリート工（1 8 - 8 - 2 5 （2 0））	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車	m3	0.5			第 81 号単価表参照

第 15 号 明細書

土工費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水処理費		日				第 23 号単価表参照
計						

第 16 号 明細書

仮設工（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	34			第 24 号単価表参照
計						

第 17 号 明細書

直接経費（給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	21			
無筋 C o 処分費	安房	t	0.1			
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	705			第 25 号単価表参照
計						

第 18 号 明細書

材料費（仮配管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配管材料（補助）	レンタル管 φ 50	式	1			見積りによる
サドル付分水栓	ACP用 φ 100×50	個	2			見積りによる
サドル付分水栓	HPPE用 φ 100×50	個	2			刊行物等による・令和8年6月号
サドル分水栓用プラグ	φ 50	個	4			見積りによる
不断水止水栓	ACP用 φ 100	基	1			見積りによる
計						

第 19 号 明細書 労務費（仮配管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配管布設・撤去（補助）	レンタル管 φ 50	式	1			見積りによる
サドル分水栓建込み工（石綿管）	分水栓呼び径50mm 石綿管呼び径100mm（铸铁管代用）	箇所	2			第 82 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径50mm ポリエチレン管呼び径100mm	箇所	2			第 65 号単価表参照
不断水止水栓設置工	石綿管 φ 100	箇所	1			見積りによる
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	4			第 62 号単価表参照
計						

第 20 号 明細書 土工費（仮配管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1,220			第 11 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	720			第 12 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	500			第 13 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3			第 14 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	67			第 74 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	54			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	54			第 16 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホウ0.8m3	m3	54			第 17 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	434			第 18 号単価表参照
整地		m3	434			第 42 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	215			第 20 号単価表参照

第 20 号 明細書 土工費（仮配管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚41cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	507			第 83 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－3 0	m2	722			第 21 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	722			第 22 号単価表参照
排水処理費		日				第 23 号単価表参照
計						

第 21 号 明細書

仮設費（仮配管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	32			第 24 号単価表参照
計						

第 22 号 明細書

直接経費（仮配管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	128			
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	2, 479			第 25 号単価表参照
計						

第 23 号 明細書

材料費（仮配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配管材料（単独）	レンタル管 φ 50	式	1			見積りによる
サドル付分水栓	VP用 φ 75×50	個	1			見積りによる
エアーバック式止水用ストッパーサドル	φ 75VP× φ 40	基	1			見積りによる
サドル分水栓用プラグ	φ 50	個	1			見積りによる
計						

第 24 号 明細書 労務費（仮配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配管布設・撤去（単独）	レンタル管 φ 50	式	1			見積りによる
サドル分水栓建込み工（ビニル管）	分水栓呼び径50mm ビニル管呼び径75mm	箇所	1			第 84 号単価表参照
エアーバッグ式止水工法設置工	塩ビ管用 φ 75	箇所	1			見積りによる
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 62 号単価表参照
計						

第 25 号 明細書 土工費（仮配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	22			第 11 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	6			第 12 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3			第 13 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 14 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.3			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	0.3			第 16 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホウ0.8m3	m3	0.3			第 17 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3			第 18 号単価表参照
整地		m3	3			第 42 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	2			第 78 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚16cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	4			第 85 号単価表参照

第 25 号 明細書 土工費（仮配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	6			第 79 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（13）	m2	6			第 22 号単価表参照
排水処理費		日				第 23 号単価表参照
計						

第 26 号 明細書

仮設費（仮配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	2			第 24 号単価表参照
計						

第 27 号 明細書

直接経費（仮配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	0.8			
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	45			第 25 号単価表参照
計						

第 28 号 明細書

材料費（仮給水配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配管材料	レンタル管 φ 20～40	式	1			見積りによる
計						

第 29 号 明細書 労務費（仮給水配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管布設・撤去	レンタル管 φ 20～40	式	1			見積りによる
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器のみ取付け 呼び径13mm 設置	箇所	28			第 86 号単価表参照
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器のみ取付け 呼び径13mm 撤去	箇所	28			第 87 号単価表参照
計						

第 30 号 明細書 土工費（仮給水配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	68			第 11 号単価表参照
舗装版切断	Co	m	14			第 72 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	41			第 12 号単価表参照
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	0.2			第 73 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	21			第 13 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 74 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	3			第 16 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホウ0.8m3	m3	3			第 17 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 75 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	0.1			第 76 号単価表参照

第 30 号 明細書 土工費（仮給水配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	Co バックホウ0.8m3	m3	0.1			第 77 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	19			第 18 号単価表参照
整地		m3	19			第 42 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 R C－4 0	m2	32			第 88 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	4			第 78 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	7			第 80 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－3 0	m2	32			第 21 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M－3 0	m2	4			第 79 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	41			第 22 号単価表参照
コンクリート工（1 8－8－2 5（2 0））	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車	m3	0.2			第 81 号単価表参照
排水処理費		日				第 23 号単価表参照

第 30 号 明細書 土工費（仮給水配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 31 号 明細書 仮設費（仮給水配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	14			第 24 号単価表参照
計						

第 32 号 明細書

直接経費（仮給水配管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	7			
無筋 C o 処分費	安房	t	0.1			
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	168			第 25 号単価表参照
計						

第 33 号 明細書 舗装費（本復旧工 配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	29			第 11 号単価表参照
切削オーバーレイ		m2	2, 160			第 89 号単価表参照
舗装版破碎		m2	2			第 90 号単価表参照
As殻運搬（路面切削）	D I D 区間有り 運搬距離22km以下 ダンプトラック10t積	m3	216			第 91 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=15cm	m	620			第 92 号単価表参照
区画線設置	実線・黄色・W=20	m	400			第 93 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=30cm	m	43			第 94 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=45cm	m	71			第 95 号単価表参照
区画線設置工	矢羽根・青色	箇所	6			見積りによる
区画線設置	文字・白色・W=15cm換算	m	150			第 96 号単価表参照
排水処理費		日				第 23 号単価表参照

第 33 号 明細書 舗装費（本復旧工 配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 34 号 明細書 仮設費（本復旧工 配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	10			第 24 号単価表参照
計						

第 35 号 明細書 直接経費（本復旧工 配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	507			
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	60			第 25 号単価表参照
計						

第 36 号 明細書 舗装費（本復旧工 配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	43			第 11 号単価表参照
切削オーバーレイ		m2	83			第 89 号単価表参照
舗装版破砕		m2	1			第 90 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	171			第 12 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	13			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホ山積0.8m3	m3	13			第 16 号単価表参照
As殻運搬（路面切削）	D I D 区間有り 運搬距離22km以下 ダンプトラック10t積	m3	8			第 91 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホ0.8m3	m3	13			第 17 号単価表参照
不陸整正	路盤材整正厚3cm	m2	170			第 97 号単価表参照
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン（20）	m2	93			第 98 号単価表参照
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（20）	m2	94			第 99 号単価表参照

第 36 号 明細書 舗装費（本復旧工 配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（13）	m ²	77			第 100 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=15cm	m	50			第 92 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=30cm	m	29			第 94 号単価表参照
区画線設置	文字・白色・W=15cm換算	m	41			第 96 号単価表参照
排水処理費		日				第 23 号単価表参照
計						

第 37 号 明細書 仮設費（本復旧工 配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	2			第 24 号単価表参照
計						

第 38 号 明細書 直接経費（本復旧工 配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	51			
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	87			第 25 号単価表参照
計						

第 39 号 明細書 舗装費（本復旧工 給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	34			第 11 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	84			第 12 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	8			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離17km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホ山積0.8m3	m3	8			第 16 号単価表参照
積込（ルーズ）	As バックホ0.8m3	m3	8			第 17 号単価表参照
不陸整正	路盤材整正厚3cm	m2	82			第 97 号単価表参照
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン（20）	m2	77			第 98 号単価表参照
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（20）	m2	79			第 99 号単価表参照
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（13）	m2	5			第 100 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=15cm	m	18			第 92 号単価表参照
区画線設置	グリーンベルト	m	18			第 101 号単価表参照

第 39 号 明細書 舗装費（本復旧工 給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水処理費		日				第 23 号単価表参照
計						

第 40 号 明細書 仮設費（本復旧工 給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	2			第 24 号単価表参照
計						

第 41 号 明細書 直接経費（本復旧工 給水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	19			
舗装版切断排水処理	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	70			第 25 号単価表参照
計						

第 42 号 明細書 技術管理費（積上げ）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	口径 φ 800以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 102 号単価表参照
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						

第 43 号 明細書 運搬費（積上げ）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 103 号単価表参照
仮設材運搬費	往復 仮設レンタル管	台	3			見積りによる
計						

第 44 号 明細書 運搬費（積上げ）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	0.9			第 104 号単価表参照
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	0.9			第 104 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	0.9			第 105 号単価表参照
計						