

南房総市富浦町豊岡地先 舗装本復旧工事（防安）
工 事 設 計 書

南房総市富浦町豊岡 3 6 番 1 地先

総括表

安房郡市広域市町村圏事務組合				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款 資本的支出		項 建設改良費		目 改良事業費		節 工事請負費		
路 線 名		市道富浦 1 号線・同原岡 6 号線・同原岡 7 号線・法定外道路									
工事名		南房総市富浦町豊岡地先 舗装本復旧工事（防安）									
工事場所		南房総市富浦町豊岡 3 6 番 1 地先									
							工事期間		令和 8 年 1 0 月 3 0 日		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=202.8m 復旧総面積 A=780m² 補助 アスファルト面積 A=453m² 区画線 白 L=200m・緑 L=76m 破線 L=3.0m・文字 L=56m・黄 L=2m 単独 アスファルト面積 A=304m² 区画線 白 L=200m・緑 L=77m・文字 L=74m コンクリート面積 A=22m²
------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800124
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	南房総市富浦町豊岡地先 舗装本復旧工事（防安）
路 線 名	市道富浦 1 号線・同原岡 6 号線・同原岡 7 号線・法定外道路

諸経費情報

単価世代	2026年 6月 1日 15:安房
本工事区分	06-01;道路維持・修繕－道路維持;06-01;道路維持・修繕－道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-1 現場管理費：一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持（補助）		式	1			
舗装工（アスファルト）		式	1			
舗装打換え工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2			第 1 号明細書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	450			第 2 号明細書参照
殻運搬	舗装版破碎	m3	23			第 3 号明細書参照
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未 満	m3	23			第 4 号明細書参照
殻運搬	舗装版破碎	m3	23			第 5 号明細書参照
殻処分	アスファルト殻	t	53			第 6 号明細書参照
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	453			第 7 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	453			第 8 号明細書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m	200			第 9 号明細書参照
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 緑	m	76			第 10 号明細書参照
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m	3			第 11 号明細書参照
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 白	m	56			第 12 号明細書参照
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 黄	m	2			第 13 号明細書参照
舗装版切断排水		式	1			
舗装版切断排水処理		式	1			
舗装版切断排水運搬処理		式	1			第 14 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	5			第 15 号明細書参照
道路維持（単独）		式	1			
舗装工（アスファルト）		式	1			
舗装打換え工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	18			第 16 号明細書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	310			第 17 号明細書参照
殻運搬	舗装版破碎	m3	16			第 18 号明細書参照
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未 満	m3	16			第 19 号明細書参照
殻運搬	アスファルト殻	m3	16			第 20 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻	t	37			第 21 号明細書参照
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	304			第 22 号明細書参照
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:50mm 3.0m超	m2	304			第 23 号明細書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	200			第 24 号明細書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 緑	m	77			第 25 号明細書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し	m	74			第 26 号明細書参照
舗装工 (コンクリート)		式	1			
舗装打換え工		式	1			
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	9			第 27 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:コンクリート	m2	14			第 28 号明細書参照
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	2			第 29 号明細書参照
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	2			第 30 号明細書参照
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	2			第 31 号明細書参照
殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	4			第 32 号明細書参照
不陸整正	無し	m2	22			第 33 号明細書参照
コンクリート舗装	各種 コンクリート規格:18N-8-25(20) 舗装厚:120	m2	22			第 34 号明細書参照
舗装版切断排水		式	1			
舗装版切断排水運搬処理		式	1			
舗装版切断排水運搬処理		式	1			第 35 号明細書参照
仮設工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	10			第 36 号明細書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 明細書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 2 号 明細書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 2 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 3 号 明細書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 明細書

積込(ルーズ)

破碎岩 土量50,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 明細書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 明細書

殻処分

アスファルト殻

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	1			第 6 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 7 号 明細書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 8 号 明細書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 8 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 9 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
白

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
緑

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 10 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し
白

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 11 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 12 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し 白

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 12 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 13 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
黄

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 13 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 14 号 明細書

舗装版切断排水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1.5L	台・日	0.06			第 14 号単価表参照
舗装版切断排水処理費		式	1			
計	1 式 当り					

第 15 号 明細書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 15 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 16 号 明細書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 17 号 明細書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 2 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 18 号 明細書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 19 号 明細書

積込(ルーズ)

破碎岩 土量50,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 17 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 20 号 明細書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 18 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 21 号 明細書

殻処分

アスファルト殻

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	1			
計	1 t 当り					

第 22 号 明細書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 23 号 明細書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 8 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 24 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 25 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
緑

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 10 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 26 号 明細書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 12 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 27 号 明細書

舗装版切断

コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 19 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 28 号 明細書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:コンクリート

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1			第 20 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 29 号 明細書

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 21 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 30 号 明細書

積込 (ルーズ)

岩塊・玉石 土量50,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 17 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 31 号 明細書

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 22 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 32 号 明細書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C o 処分費	安房	t	1			
計	1 t 当り					

第 33 号 明細書

不陸整正

無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 34 号 明細書

コンクリート舗装

各種 コンクリート規格:18N-8-25(20)
舗装厚:120

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設費 コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 24 号単価表参照
材料費 コンクリート舗装工 (材料)		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 35 号 明細書

舗装版切断排水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1.5L	台・日	0.56			第 14 号単価表参照
舗装版切断排水処理		式	1			
計	1 式 当り					

第 36 号 明細書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 15 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 1 号 単価表

鋪装版切断

1 m 当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版

全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 2 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1

J03 騒音振動対策 = 1

J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版

不要

有り

J02 障害等の有無 = 1

J04 舗装版厚 = 1

J07 費用の内訳 = 1

無し

15cm以下

全ての費用

第 3 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 4

J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7 4.5km以下

機械積込 (小規模土工)

第 4 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 5 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 3

J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 6 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 7 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 7 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

第 8 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 8 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 9 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 10 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
溶融式カラー路面標示材	緑 骨材散布タイプ	kg	570			
硬質骨材	ホワイトシリカ40～80	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 11 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 7 破線 30cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 12 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 13 矢印・記号・文字 15cm換算
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 13 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 2 黄 鉛・クロムフリー
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 14 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			2.7*8
ライトバン	1.5L	時間	8			
ライトバン	1.5L	供用日	1			
計	1 台・日 当り					

SKS100200

J01 運転日当運転時間[時間] = 8

第 15 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 16 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7 4.5km以下

機械積込 (小規模土工)

第 17 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 18 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6 22.0km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 19 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 19 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 2

J05 費用の内訳 = 1

コンクリート舗装版
全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1

15cm以下

第 20 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 21 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3 5.7km以下

機械積込

第 22 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 7 18.5km以下

機械積込

第 23 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 23 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 1

無し

J04 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 24 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB410820

J01 平均舗設厚 = 2

20cm未満

第 25 号 単価表

コンクリート舗装工（材料）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C60%以下	m3	12.48			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			1.26*100
鉄筋金網 (SD295)	D6×150×150	m2	110			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					