

令和 8 年度

鴨川市内点々舗装工事

工 事 設 計 書

鴨川市 市内全域

安房郡市広域市町村圏事務組合 水道部

総括表

安房郡市広域市町村圏事務組合 水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 * 款 水道事業費用		第 * 項 営業費用		第 * 目 配水及び給水費		第 * 節 修繕費		
路線河川名											
工事名		鴨川市内点々舗装工事									
工事場所		鴨川市 市内全域					工事施工方法		請 負		
							工事日数				
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	仮復旧工 (As, 5cm)	A=100m ²
	仮復旧工 (As, 10cm)	A= 50m ²
	本復旧工 (As, 5cm)	A=160m ²
	本復旧工 (As, 10cm)	A=180m ²
	区画線設置工	L=145m

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本作業費								
	舗装工							
		仮復旧工	As, 5cm	m2	100			第 1 号単価表参照
		仮復旧工	As, 10cm	m2	50			第 2 号単価表参照
		本復旧工	As, 5cm	m2	160			第 3 号単価表参照
		本復旧工	As, 10cm	m2	180			第 4 号単価表参照
		舗装版切断		m	140			第 5 号単価表参照
		区画線設置		m	145			第 6 号単価表参照
		直接経費		式	1			第 1 号内訳書参照
		仮設費		式	1			第 2 号内訳書参照
	直接工事費計			式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		技術管理費（積上げ）		式	1			第 3 号内訳書参照
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	61.1			
アスファルト切断排水処理		kg	290			
計						

第 2 号 内訳書 仮設費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
計						

第 3 号 内訳書 技術管理費（積上げ）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
水素イオン濃度（p h）	地質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						

第 1 号 単価表

仮復旧工

As, 5cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	5			第 7 号単価表参照
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間無 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 16.0km以下	m3	5			第 8 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	100			第 9 号単価表参照
整地		m3	5			第 10 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 2 号 単価表

仮復旧工

As, 10cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	10			第 7 号単価表参照
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間無 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 16.0km以下	m3	10			第 8 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度アスコン (20)	m2	100			第 11 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (20)	m2	100			第 12 号単価表参照
整地		m3	10			第 10 号単価表参照
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

第 3 号 単価表

本復旧工

As, 5cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込工(小規模土工)		m2	100			第 13 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離2.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	5			第 14 号単価表参照
積込工(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	5			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離60km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	5			第 16 号単価表参照
基面整正工		m2	100			第 17 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	100			第 9 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 4 号 単価表

本復旧工

As, 10cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込工(小規模土工)		m2	100			第 13 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離2.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハックホ山積0.28m3	m3	10			第 14 号単価表参照
積込工(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	10			第 15 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離60km 良好 ダンプトラック10 t 積 ハックホ山積0.8m3	m3	10			第 16 号単価表参照
基面整正工		m2	100			第 17 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度アスコン (20)	m2	100			第 11 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (20)	m2	100			第 12 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 6 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 7 号 単価表

床掘り工

土砂 現場制約有

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価

第 8 号 単価表

土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間無

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 16.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.6			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12.6			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 18 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 19 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					

第 9 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

整地

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生粗粒度アスコン (2 0)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12.6			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12.6			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 18 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 19 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					

第 11 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生粗粒度アスコン (2 0)

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (2 0)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	12.6			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12.6			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			
振動ロー(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 18 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 19 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					

第 12 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (2 0)

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

舗装版破碎積込工(小規模土工)

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離2.5km 良好

ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 20 号単価表参照
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 15 号 単価表

積込工(ルース)

破碎岩 土量50,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.8/平積0.6m3 排出ガス対策型(2014年規制)	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離60km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 21 号単価表参照
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 17 号 単価表

基面整正工

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 18 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 19 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 20 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日				
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					

第 21 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式				
計	1 日 当り					