

第 1 号 明細書

材料費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 250×5,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	60			
ダクタイル鋳鉄 二受 T 字管	φ 250×φ 100 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	8			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×11° 1/4 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ 250×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	5			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ 250×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	φ 250×φ 75 GX形, GF7.5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
補修弁	φ 75×H400 内外面粉体, ホール弁レバー式, RF7.5K	基	1			
急速型空気弁(カムレバーロック式)	φ 25, 内外面粉体塗装 7.5K, フランジ一体型	基	1			
フランジ接合付属品	φ 75 GF7.5K, SUS304ボルトナット	組	1			
空気弁BOX 鉄蓋	φ 600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型	組	1			

第 1 号 明細書

材料費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	1			
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 250 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
急速空気弁	ねじ込み式 φ 25	基	1			
ライニング鋼管用継手	ソケット φ 30	個	1			
サドル付分水栓	鋳鉄管用 φ 250×30	基	1			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 250 GX形	個	17			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 250 GX形	組	20			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 250 GX形	組	11			
ポリエチレンスリーブ	φ 250×L6, 000 鋳鉄管用	m	303			
固定用ゴムパッキン	φ 250 鋳鉄管用	個	188			
明示テープ	幅30mm	m	303			

第 1 号 明細書

材料費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	293			
計						

第 2 号 明細書 労務費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	302.6			第 1 号単価表参照
鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）	呼び径250mm	口	19			第 2 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径250mm	口	61			第 3 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	11			第 4 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm G－L i n k 接合	口	20			第 5 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径250mm 特殊押輪	口	2			第 6 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 7 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 8 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	2			第 9 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径30mm 鋳鉄管呼び径250mm	箇所	1			第 10 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 250×5000 天端明示 無	m	303			第 11 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	293.2			第 12 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径250mm	m	303			第 13 号単価表参照
計						

第 3 号 明細書 土工費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	600			第 14 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	240			第 15 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	280			第 16 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	122			第 17 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	24			第 18 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	24			第 19 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	24			第 20 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離13km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	280			第 21 号単価表参照
整地	昼間	m3	280			第 22 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	235			第 23 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 3 0	m2	235			第 24 号単価表参照

第 3 号 明細書

土工費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	238			第 25 号単価表参照
排水処理費		日				
計						

第 4 号 明細書 仮設費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	28			第 26 号単価表参照
土留工		式	1			第 27 号単価表参照
計						

第 5 号 明細書 直接経費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	56			
アスファルト切断排水処理		kg	1, 221			
計						

第 6 号 明細書 材料費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75						
ダクタイル鋳鉄 挿し受片落管	φ 100×φ 75 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 75×4,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	2			
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 75×5,000 HPPE, ブレーンエンド	本	1			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 75 EF	個	1			
水道配水用ポリエチレン管 ベンド	φ 75×45° EF, 片受	個	4			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 75 GX形	組	2			
ダクタイル鋳鉄管	GX形 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 φ 75 GX×HPPE	個	2			
PVジョイント	φ 75	個	2			
両受けソフトシール仕切弁	φ 75 GX形	基	2			
仕切弁筐（中）	FCD ネジ式 φ 150	箇所	2			

第 6 号 明細書

材料費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ° リエチレンスリーブ°	φ 75×L5,000 鋳鉄管用	m	7.3			
固定用コ° ムハ° ント°	φ 75 鋳鉄管用	個	8			
明示テープ°	幅30mm	m	10.3			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	10.3			
計						

第 7 号 明細書 労務費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	7.24			第 28 号単価表参照
鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）	呼び径75mm	口	2			第 29 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 30 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 31 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G－L i n k 接合	口	2			第 32 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	3.04			第 33 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	1			第 34 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 1 口	箇所	4			第 35 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下	口	2			第 36 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	2			第 37 号単価表参照

第 7 号 明細書 労務費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径75mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 38 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	1			第 39 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	10.28			第 40 号単価表参照
管明示シート工		m	10.28			第 12 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	7.24			第 41 号単価表参照
計						

第 8 号 明細書 土工費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	78			第 14 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	21			第 15 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	25			第 16 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	12			第 42 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	9			第 43 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	10			第 18 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	10			第 19 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	10			第 20 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離13km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	13			第 21 号単価表参照
整地	（昼間）	m3	13			第 44 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	11			第 23 号単価表参照

第 8 号 明細書 土工費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC－40	m2	10			第 45 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM－30	m2	11			第 24 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM－30	m2	10			第 46 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（13）	m2	21			第 25 号単価表参照
排水処理費		日				
計						

第 9 号 明細書

仮設費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	4			第 47 号単価表参照
計						

第 10 号 明細書 直接経費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	25			
アスファルト切断排水処理		kg	159			
計						

第 11 号 明細書

材料費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 350 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	5			
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪	φ 350 K形	組	5			
硬質ポリ塩化ビニル管 直管	φ 50×5,000 TS	本	2			
青銅製ゲートバルブ	50A JIS10K	個	4			
耐衝撃性硬質塩化ビニル バルブソケット	φ 50 メタル入り	個	12			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 50×90° HI-TS	個	4			
耐衝撃性硬質塩化ビニル キャップ	φ 50 HI-TS	個	4			
充填材		m ³	19.9			第 48 号単価表参照
集水柵設置						
グレーチング蓋	T-25 800×800用	枚	2			
VU管	φ 150	本	2			

第 11 号 明細書 材料費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 12 号 明細書 労務費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径350mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	100.5			第 49 号単価表参照
铸铁管（F C）撤去切断工	呼び径350mm エンジンカッター	口	17			第 50 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径350mm 特殊押輪	口	6			第 51 号単価表参照
铸铁製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径350mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 52 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B 形 1 号 底板を使用	箇所	1			第 53 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬	現場～仮置場	t	5.4			第 54 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬	仮置場～処分場	t	5.4			第 55 号単価表参照
防護コンクリート工						
コンクリート工（2 1－8－2 5（2 0） 早強）	無筋・鉄筋構造物 一般養生 大型車	m3	4			第 56 号単価表参照
一般型枠工	鉄筋・無筋構造物	m2	4			第 57 号単価表参照
基礎碎石工	厚7.5cm超12.5cm以下 R C－4 0	m2	4			第 58 号単価表参照

第 12 号 明細書 労務費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管残置工						
充填工	管閉塞 エアミルク	m3	19.9			第 59 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	4			第 60 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	6.4			第 61 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm 継手口数2口	口	4	2 口 当り		第 62 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm 継手口数1口	口	16			第 63 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け V P 用 呼び径50mm	箇所	4			第 64 号単価表参照
集水桝設置						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	2			第 65 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径150mm	m	8			第 66 号単価表参照
撤去工						

第 12 号 明細書 労務費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	2			第 67 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積 込み工	呼び径75mm	m	18.1			第 68 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	4			第 69 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬	現場～仮置場	t	0.04			第 54 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬	仮置場～処分場	t	0.04			第 55 号単価表参照
計						

第 13 号 明細書 土工費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	230			第 14 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	112			第 15 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	163			第 16 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	107			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	11			第 18 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	11			第 19 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	11			第 20 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離13km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	56			第 21 号単価表参照
整地	(昼間)	m3	56			第 44 号単価表参照
構造物とりこわし		m3	3			第 70 号単価表参照
殻運搬		m3	3			第 71 号単価表参照

第 13 号 明細書 土工費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	112			第 23 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－3 0	m2	112			第 24 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	112			第 25 号単価表参照
排水処理費		日				
計						

第 14 号 明細書 仮設費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	16			第 47 号単価表参照
土留工		式	1			第 72 号単価表参照
計						

第 15 号 明細書

直接経費（残置・撤去）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーH 1	t	-5.4			
建設廃棄物処理	塩ビ管	m ³	0.12			
A S 廃材処分費	安房	t	26			
無筋C o 処分費	安房	t	8			
アスファルト切断排水処理		kg	465			
計						

第 16 号 明細書 材料費（消火栓）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下式単口消火栓	φ 75 浅埋対応, 内外面紛体, 7. 5K	基	1			
補修弁	φ 75×H400 内外面紛体, ホール弁レバー式, RF7. 5K	基	1			
フランジ 接合付属品	φ 75 GF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	1			
消火栓BOX 鉄蓋	φ 600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型, 開閉器付	組	1			
消火栓BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	1			
計						

第 17 号 明細書 労務費（消火栓）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	1			第 73 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 74 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm	個	1			第 75 号単価表参照
消火栓撤去工						
消火栓撤去工（機械施工）	地下式 単口	箇所	1			第 76 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 77 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 78 号単価表参照
計						

第 18 号 明細書 材料費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道給水用ポリエチレン管 直管	φ 20×5,000 HPPE, AW, プレソエンド	本	4			
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250×20, HPPE挿し口一体型 防食フィルム, 密着コア含む	個	8			
水道給水用ポリエチレン管 ソケット	φ 20 EF, AW, クランプ含む	個	16			
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 20×90° EF, AW, クランプ含む	個	16			
PE挿し口付ボールバルブ	φ 20 両挿し口	個	8			
異径・異種管継手	φ 20×φ 16, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外形) ×塩ビ管用	個	8			
止水栓筐	φ 150	個	8			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込 (青)	m	10.7			
計						

第 19 号 明細書 労務費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径20mm 鋳鉄管呼び径250mm	箇所	8			第 79 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	8			第 80 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径20mm	m	18.7			第 81 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 2 口	箇所	32			第 82 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	8			第 83 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径13mm	口	8			第 84 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け V P 用 呼び径20mm	箇所	8			第 85 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	24			第 86 号単価表参照
管明示シート工		m	10.7			第 12 号単価表参照
撤去工						
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	18.7			第 87 号単価表参照

第 19 号 明細書 労務費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm以下	口	3			第 88 号単価表参照
計						

第 20 号 明細書 土工費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	11.8			第 14 号単価表参照
舗装版切断		m	6			第 89 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	3.5			第 15 号単価表参照
構造物とりこわし		m3	0.1			第 90 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.3			第 16 号単価表参照
床掘り		m3	1.4			第 91 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1			第 43 号単価表参照
埋戻し		m3	1.3			第 92 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4			第 18 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	0.4			第 19 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 93 号単価表参照

第 20 号 明細書 土工費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6km 良好 ダンプトラック10 t 積 ハック材山積0.8m3	m3	0.2			第 94 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	0.4			第 20 号単価表参照
積込（ルーズ）	Co	m3	0.2			第 95 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離13km 良好 ダンプトラック4 t 積 ハック材山積0.28m3	m3	3.4			第 21 号単価表参照
整地	昼間	m3	3.4			第 22 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1.5			第 96 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	3.5			第 23 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M - 3 0	m2	3.5			第 97 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	3.5			第 98 号単価表参照
コンクリート		m3	0.16			第 99 号単価表参照
排水処理費		日				

第 20 号 明細書 土工費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 21 号 明細書 仮設工（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	6			第 26 号単価表参照
計						

第 22 号 明細書 直接経費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	1			
無筋 C o 処分費	安房	t	1			
アスファルト切断排水処理		kg	24			
計						

第 23 号 明細書

舗装費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	8			第 14 号単価表参照
切削オーバーレイ		m ²	1, 280			第 100 号単価表参照
舗装版破砕		m ²	1			第 101 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	11			第 15 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m ³	128			第 102 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			第 18 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m ³	m ³	1			第 19 号単価表参照
積込（ルーズ）		m ³	1			第 20 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m未満）	路盤材整正厚3cm	m ²	11			第 103 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生粗粒度アスコン（20）	m ²	7			第 104 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン（20）	m ²	8			第 105 号単価表参照

第 23 号 明細書

舗装費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工（歩道）		m ²	5			第 106 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=15cm	m	300			第 107 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=30cm	m	6			第 108 号単価表参照
区画線設置	矢羽根・青色	箇所	3			見積りによる
区画線設置	実線・黄色・W=20	m	320			第 109 号単価表参照
排水処理費		日				
計						

第 24 号 明細書

仮設費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	4			第 47 号単価表参照
計						

第 25 号 明細書 直接経費（配水管）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	300			
アスファルト切断排水処理		kg	28			
計						

第 26 号 明細書 舗装費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	10			第 14 号単価表参照
切削オーバーレイ		m2	100			第 100 号単価表参照
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	30			第 15 号単価表参照
殻運搬（路面切削）		m3	10			第 110 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	1			第 18 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離6km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホ山積0.8m3	m3	1			第 19 号単価表参照
積込（ルーズ）		m3	1			第 20 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m未満）	路盤材整正厚3cm	m2	30			第 103 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	30			第 111 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=15cm	m	18			第 107 号単価表参照
区画線設置	実線・黄色・W=20	m	18			第 109 号単価表参照

第 26 号 明細書

舗装費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	文字・白色・W=15cm換算	m	22			第 112 号単価表参照
排水処理費		日				
計						

第 27 号 明細書

仮設費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	6			第 47 号単価表参照
計						

第 28 号 明細書 直接経費（配水管）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	27			
アスファルト切断排水処理		kg	33			
計						

第 29 号 明細書 技術管理費（積上げ）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	口径 φ 800 以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 113 号単価表参照
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						

第 30 号 明細書

運搬費（積上げ）

補助

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	t	1.41			第 114 号単価表参照
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	t	1.41			第 115 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	1.41			第 116 号単価表参照
計						

第 31 号 明細書 運搬費（積上げ）

単独

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	t	5.68			第 114 号単価表参照
仮設材等の運搬	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	t	5.68			第 115 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	5.68			第 116 号単価表参照
計						