

令和 8 年度

鴨川市天津地先 給水管切替工事

工 事 設 計 書

鴨川市天津2255番地先

安房郡市広域市町村圏事務組合 水道部

総括表

|                    |         |                 |                 |      |               |  |                  |       |              |  |  |
|--------------------|---------|-----------------|-----------------|------|---------------|--|------------------|-------|--------------|--|--|
| 安房郡市広域市町村圏事務組合 水道部 |         |                 |                 | 工事番号 |               |  |                  | 提出年月日 |              |  |  |
|                    |         |                 |                 |      |               |  |                  |       |              |  |  |
| 年度<br>科目           | 令和 8 年度 |                 | 第 * 款<br>水道事業費用 |      | 第 * 項<br>営業費用 |  | 第 * 目<br>配水及び給水費 |       | 第 * 節<br>修繕費 |  |  |
| 路線河川名              |         |                 |                 |      |               |  |                  |       |              |  |  |
| 工事名                |         | 鴨川市天津地先 給水管切替工事 |                 |      |               |  |                  |       |              |  |  |
| 工事場所               |         | 鴨川市天津2255番地先    |                 |      |               |  | 工事施工方法           |       | 請 負          |  |  |
|                    |         |                 |                 |      |               |  | 工事日数             |       |              |  |  |
| 請負工事費計             |         |                 |                 | 円    |               |  |                  |       |              |  |  |
| 工事価格               |         |                 |                 | 円    |               |  |                  |       |              |  |  |
| 消費税相当額             |         |                 |                 | 円    |               |  |                  |       |              |  |  |

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>設<br/>計<br/>説<br/>明</p> | <p>配水管切替工 (50)      N=3箇所<br/>給水管切替工 (20)      N=6箇所<br/>分水止工 (50)          N=1箇所</p> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 本 工 事 内 訳 書

| 費目   | 工種     | 種別   | 細別                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|------|--------|------|-------------------------|----|----|----|----|------------|
| 本作業費 |        |      |                         |    |    |    |    |            |
|      | 配水管切替工 |      |                         |    |    |    |    |            |
|      |        | 材料費  | 100×50                  | 式  | 1  |    |    | 第 1 号内訳書参照 |
|      |        | 労務費  | 100×50                  | 式  | 1  |    |    | 第 2 号内訳書参照 |
|      |        | 土工費  | 配水管布設 横断箇所<br>分水栓～第1止水栓 | 式  | 1  |    |    | 第 3 号内訳書参照 |
|      |        | 本復旧費 | 配水管布設 横断箇所<br>分水栓～第1止水栓 | 式  | 1  |    |    | 第 4 号内訳書参照 |
|      |        | 土工費  | 配水管切替箇所<br>第1止水栓～既設管    | 式  | 1  |    |    | 第 5 号内訳書参照 |
|      |        | 本復旧費 | 配水管切替箇所<br>第1止水栓～既設管    | 式  | 1  |    |    | 第 6 号内訳書参照 |
|      | 給水管切替工 |      |                         |    |    |    |    |            |
|      |        | 材料費  | 100×20                  | 式  | 1  |    |    | 第 7 号内訳書参照 |
|      |        | 労務費  | 100×20                  | 式  | 1  |    |    | 第 8 号内訳書参照 |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 費目 | 工種     | 種別   | 細別                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----|--------|------|-------------------------|----|----|----|----|-------------|
|    |        | 土工費  | 給水管布設 横断箇所<br>分水栓～第1止水栓 | 式  | 1  |    |    | 第 9 号内訳書参照  |
|    |        | 本復旧費 | 給水管布設 横断箇所<br>分水栓～第1止水栓 | 式  | 1  |    |    | 第 10 号内訳書参照 |
|    |        | 土工費  | 給水管布設 片側<br>分水栓～第1止水栓   | 式  | 1  |    |    | 第 11 号内訳書参照 |
|    |        | 本復旧費 | 給水管布設 片側<br>分水栓～第1止水栓   | 式  | 1  |    |    | 第 12 号内訳書参照 |
|    |        | 本復旧費 | 給水管切替箇所<br>第1止水栓～既設管    | 式  | 1  |    |    | 第 13 号内訳書参照 |
|    | 分水止工   |      |                         |    |    |    |    |             |
|    |        | 材料費  | 50                      | 式  | 1  |    |    | 第 14 号内訳書参照 |
|    |        | 労務費  | 50                      | 式  | 1  |    |    | 第 15 号内訳書参照 |
|    |        | 土工費  | 50                      | 式  | 1  |    |    | 第 16 号内訳書参照 |
|    |        | 直接経費 |                         | 式  | 1  |    |    | 第 17 号内訳書参照 |
|    | 直接工事費計 |      |                         | 式  | 1  |    |    |             |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 費目   | 工種   | 種別                | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
|      |      | 共通仮設費             |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      |      | 共通仮設費計            |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      | 純工事費 |                   |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      |      | 現場管理費             |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      | 工事原価 |                   |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      |      | 一般管理費等            |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      | 工事価格 |                   |    | 式  | 1  |    |    |    |
|      |      | 消費税及び地方消費税<br>相当額 |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 工事費計 |      |                   |    | 式  | 1  |    |    |    |

第 1 号 内訳書 材料費

100×50

1 式

| 名称                 | 規格                                       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------------------------------------|----|-------|----|----|----|
| ボール分水栓, 鋳鉄管用, ボール式 | φ 100×50, HPPE挿し口一体型<br>JW 防食フィルム, 密着型含む | 個  | 3     |    |    |    |
| 水道配水用ポリエチレン管 直管    | φ 50×5, 000<br>HPPE, プレーンエンド             | 本  | 1. 8  |    |    |    |
| 水道配水用ポリエチレン管 ソケット  | φ 50<br>EF                               | 個  | 9     |    |    |    |
| PE挿し口付仕切弁          | φ 50<br>丸ハンドル, ソフトシール                    | 基  | 3     |    |    |    |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管     | φ 50×4, 000<br>HI-TS, プレーンエンド            | 本  | 0. 9  |    |    |    |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ    | φ 50×90°<br>HI-TS                        | 個  | 6     |    |    |    |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル ソケット   | φ 50<br>HI-TS                            | 個  | 3     |    |    |    |
| PVジョイント            | φ 50<br>HPPE側インコア・離脱防止付                  | 個  | 3     |    |    |    |
| 仕切弁管               | FCD製, φ 200×H250～H350, 座台込               | 個  | 3     |    |    |    |
| 明示テープ              | 幅30mm                                    | m  | 12. 6 |    |    |    |
| 埋設明示シート            | 幅150mm<br>2倍折込(青)                        | m  | 12. 6 |    |    |    |

第 1 号 内訳書 材料費

100×50

1 式 2 頁

| 名称              | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------|----|----|----|----|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ | φ 50<br>TS | 個  | 3  |    |    |    |
| 計               |            |    |    |    |    |    |



第 2 号 内訳書 労務費

100×50

1 式

| 名称                  | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------------------|---------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| サドル分水栓建込み工（铸铁管）     | 分水栓呼び径50mm<br>铸铁管呼び径100mm | 箇所 | 3   |    |    | 第 1 号単価表参照  |
| コア取付け工              | 呼び径13mm～50mm              | 箇所 | 3   |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| ポリエチレン管切断工          | 呼び径50mm                   | 口  | 6   |    |    | 第 3 号単価表参照  |
| ポリエチレン管（融着接合）据付工    | 呼び径50mm                   | m  | 9   |    |    | 第 4 号単価表参照  |
| ポリエチレン管（融着接合）継手工    | 呼び径50mm<br>継手口数 2 口       | 箇所 | 9   |    |    | 第 5 号単価表参照  |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）   | 縦・横型 呼び径50mm              | 基  | 3   |    |    | 第 6 号単価表参照  |
| 仕切弁・空気弁ボックス設置工      | ねじ式弁筐 A・B形 1 号<br>底版を使用   | 箇所 | 3   |    |    | 第 7 号単価表参照  |
| ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工 | 呼び径50mm                   | 口  | 6   |    |    | 第 8 号単価表参照  |
| 硬質塩化ビニル管切断工         | 呼び径50mm                   | 口  | 15  |    |    | 第 9 号単価表参照  |
| 硬質塩化ビニル管据付工         | 呼び径50mm                   | m  | 3.6 |    |    | 第 10 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工    | 呼び径50mm                   | 口  | 21  |    |    | 第 11 号単価表参照 |

第 2 号 内訳書 労務費

100×50

1 式

2 頁

| 名称      | 規格         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------|------------|----|------|----|----|-------------|
| 管明示テープ工 | 呼び径 φ 50mm | m  | 12.6 |    |    | 第 12 号単価表参照 |
| 管明示シート工 |            | m  | 14.1 |    |    | 第 13 号単価表参照 |
| 計       |            |    |      |    |    |             |

第 3 号 内訳書 土工費

配水管布設 横断箇所  
分水栓～第1止水栓

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 15  |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 4.5 |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.5 |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.5 |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.5 |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 5   |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 5   |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 5   |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 5   |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 整地                    |                                                      | m3 | 5   |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)   | 埋め戻し用<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                          | m3 | 3.6 |    |    | 第 24 号単価表参照 |

第 3 号 内訳書 土工費

配水管布設 横断箇所  
分水栓～第1止水栓

1 式

2 頁

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 下層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚20cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0         | m2 | 4.5 |    |    | 第 25 号単価表参照 |
| 上層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>R M - 3 0         | m2 | 4.5 |    |    | 第 26 号単価表参照 |
| 舗装工(人力施工)        | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン（1 3） | m2 | 4.5 |    |    | 第 27 号単価表参照 |
| 計                |                                       |    |     |    |    |             |

第 4 号 内訳書 本復旧費

配水管布設 横断箇所  
分水栓～第1止水栓

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 15  |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 7.5 |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.3 |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 28 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.5 |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.3 |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.2 |    |    | 第 29 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 0.2 |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 0.2 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 22 号単価表参照 |

第 4 号 内訳書 本復旧費

配水管布設 横断箇所  
分水栓～第1止水栓

1 式

2 頁

| 名称               | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|-----------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 整地               |                       | m3 | 0.2 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 不陸整正工（施工幅1.8m未満） |                       | m2 | 3   |    |    | 第 30 号単価表参照 |
| Co舗装             | 21-8-25, 高炉, W/C55%以下 | m2 | 7.5 |    |    | 第 31 号単価表参照 |
| 計                |                       |    |     |    |    |             |

第 5 号 内訳書 土工費

配水管切替箇所  
第1止水栓～既設管

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 13.8 |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 6    |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.6  |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.6  |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.6  |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 4    |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 4    |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 4    |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 4    |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 整地                    |                                                      | m3 | 4    |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)   | 埋め戻し用<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                          | m3 | 2.9  |    |    | 第 24 号単価表参照 |

第 5 号 内訳書 土工費

配水管切替箇所  
第1止水栓～既設管

1 式

2 頁

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 下層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚20cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0         | m2 | 3.6 |    |    | 第 25 号単価表参照 |
| 上層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>R M - 3 0         | m2 | 3.6 |    |    | 第 26 号単価表参照 |
| 舗装工(人力施工)        | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン（1 3） | m2 | 3.6 |    |    | 第 27 号単価表参照 |
| 計                |                                       |    |     |    |    |             |



第 6 号 内訳書 本復旧費

配水管切替箇所  
第1止水栓～既設管

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 16.2 |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 6.6  |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.3  |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2  |    |    | 第 28 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.5  |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.3  |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.2  |    |    | 第 29 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 0.2  |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 0.2  |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 0.2  |    |    | 第 22 号単価表参照 |

第 6 号 内訳書 本復旧費

配水管切替箇所  
第1止水栓～既設管

1 式

2 頁

| 名称               | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|-----------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 整地               |                       | m3 | 0.2 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 不陸整正工（施工幅1.8m未満） |                       | m2 | 3   |    |    | 第 30 号単価表参照 |
| Co舗装             | 21-8-25, 高炉, W/C55%以下 | m2 | 6.6 |    |    | 第 31 号単価表参照 |
| 計                |                       |    |     |    |    |             |

第 7 号 内訳書 材料費

100×20

1 式

| 名称                 | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------------------------------|----|-------|----|----|----|
| ボール分水栓, 鋳鉄管用, ボール式 | φ 100×20, HPPE挿し口一体型<br>防食フィルム, 密着コア含む | 個  | 6     |    |    |    |
| 水道給水用ポリエチレン管 直管    | φ 20×5, 000<br>HPPE, AW, プレーンエンド       | 本  | 3     |    |    |    |
| 水道給水用ポリエチレン管 ソケット  | φ 20<br>EF, AW, クランプ含む                 | 個  | 12    |    |    |    |
| 水道給水用ポリエチレン管 エルボ   | φ 20×90°<br>EF, AW, クランプ含む             | 個  | 12    |    |    |    |
| PE挿し口付ボールバルブ       | φ 20<br>片挿し口×平行おねじ                     | 個  | 6     |    |    |    |
| 止水栓筐               | 樹脂製                                    | 個  | 6     |    |    |    |
| ビニールシモクセット         | φ 20, カイトナット, シモク, シールワッシャー            | 組  | 6     |    |    |    |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管     | φ 20×4, 000<br>HI-TS, プレーンエンド          | 本  | 1. 2  |    |    |    |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル ソケット   | φ 20<br>HI-TS                          | 個  | 12    |    |    |    |
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ    | φ 20×90°<br>HI-TS                      | 個  | 12    |    |    |    |
| 明示テープ              | 幅30mm                                  | m  | 19. 2 |    |    |    |

第 7 号 内訳書 材料費

100×20

1 式 2 頁

| 名称              | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|------|----|----|----|
| 埋設明示シート         | 幅150mm<br>2倍折込(青) | m  | 19.2 |    |    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ | φ 20<br>TS        | 個  | 6    |    |    |    |
| 計               |                   |    |      |    |    |    |

第 8 号 内訳書 労務費

100×20

1 式

| 名称               | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---------------------------|----|------|----|----|-------------|
| サドル分水栓建込み工（铸铁管）  | 分水栓呼び径20mm<br>铸铁管呼び径100mm | 箇所 | 6    |    |    | 第 32 号単価表参照 |
| コア取付け工           | 呼び径13mm～50mm              | 箇所 | 6    |    |    | 第 2 号単価表参照  |
| ポリエチレン管切断工       | 呼び径20mm                   | 口  | 18   |    |    | 第 33 号単価表参照 |
| ポリエチレン管（融着接合）据付工 | 呼び径20mm                   | m  | 14.4 |    |    | 第 34 号単価表参照 |
| ポリエチレン管（融着接合）継手工 | 呼び径20mm<br>継手口数 2 口       | 箇所 | 24   |    |    | 第 35 号単価表参照 |
| 止水栓取付け工          | 止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm   | 箇所 | 6    |    |    | 第 36 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管切断工      | 呼び径20mm                   | 口  | 30   |    |    | 第 37 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管据付工      | 呼び径20mm                   | m  | 4.8  |    |    | 第 38 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | 呼び径20mm                   | 口  | 54   |    |    | 第 39 号単価表参照 |
| 管明示テープ工          | 呼び径 φ 50mm                | m  | 19.2 |    |    | 第 12 号単価表参照 |
| 管明示シート工          |                           | m  | 9.6  |    |    | 第 13 号単価表参照 |

第 8 号 内訳書 労務費

100×20

1 式

2 頁

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

第 9 号 内訳書 土工費

給水管布設 横断箇所  
分水栓～第1止水栓

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 10  |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 3   |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.3 |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.3 |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.3 |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 3.3 |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 3.3 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 3.3 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 3.3 |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 整地                    |                                                      | m3 | 3.3 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)   | 埋め戻し用<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                          | m3 | 2.4 |    |    | 第 24 号単価表参照 |

第 9 号 内訳書 土工費

給水管布設 横断箇所  
分水栓～第1止水栓

1 式

2 頁

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 下層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚20cm 転圧回数1層<br>R C－4 0           | m2 | 3  |    |    | 第 25 号単価表参照 |
| 上層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>R M－3 0           | m2 | 3  |    |    | 第 26 号単価表参照 |
| 舗装工(人力施工)        | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン（1 3） | m2 | 3  |    |    | 第 27 号単価表参照 |
| 計                |                                       |    |    |    |    |             |



第 10 号 内訳書 本復旧費

給水管布設 横断箇所  
分水栓～第1止水栓

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 10  |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 5   |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 28 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.4 |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.2 |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.2 |    |    | 第 29 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 0.2 |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 0.2 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 22 号単価表参照 |

| 名称               | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|-----------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 整地               |                       | m3 | 0.2 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 不陸整正工（施工幅1.8m未満） |                       | m2 | 2   |    |    | 第 30 号単価表参照 |
| Co舗装             | 21-8-25, 高炉, W/C55%以下 | m2 | 5   |    |    | 第 31 号単価表参照 |
| 計                |                       |    |     |    |    |             |

第 11 号 内訳書 土工費

給水管布設 片側  
分水栓～第1止水栓

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 11.2 |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 3.4  |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.3  |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.3  |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.3  |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 3.7  |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 3.7  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 3.7  |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 3.7  |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 整地                    |                                                      | m3 | 3.7  |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)   | 埋め戻し用<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                          | m3 | 2.7  |    |    | 第 24 号単価表参照 |

第 11 号 内訳書 土工費

給水管布設 片側  
分水栓～第1止水栓

1 式

2 頁

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 下層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚20cm 転圧回数1層<br>R C－4 0           | m2 | 3.4 |    |    | 第 25 号単価表参照 |
| 上層路盤工（施工幅1.8m未満） | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>R M－3 0           | m2 | 3.4 |    |    | 第 26 号単価表参照 |
| 舗装工(人力施工)        | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度アスコン（1 3） | m2 | 3.4 |    |    | 第 27 号単価表参照 |
| 計                |                                       |    |     |    |    |             |

第 12 号 内訳書 本復旧費

給水管布設 片側  
分水栓～第1止水栓

1 式

| 名称                    | 規格                                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------|
| 舗装版切断                 |                                                      | m  | 11.2 |    |    | 第 14 号単価表参照 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                | m2 | 5.6  |    |    | 第 15 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2  |    |    | 第 16 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2  |    |    | 第 28 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 破碎岩 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.4  |    |    | 第 17 号単価表参照 |
| Co塊（無筋）運搬費            | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.2  |    |    | 第 18 号単価表参照 |
| As塊運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離25km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.2  |    |    | 第 29 号単価表参照 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                   | m3 | 0.2  |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.2  |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)              | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m3 | 0.2  |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費                | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3  | m3 | 0.2  |    |    | 第 22 号単価表参照 |

| 名称               | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|-----------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 整地               |                       | m3 | 0.2 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 不陸整正工（施工幅1.8m未満） |                       | m2 | 2.2 |    |    | 第 30 号単価表参照 |
| Co舗装             | 21-8-25, 高炉, W/C55%以下 | m2 | 5.6 |    |    | 第 31 号単価表参照 |
| 計                |                       |    |     |    |    |             |

第 13 号 内訳書 本復旧費

給水管切替箇所  
第1止水栓～既設管

1 式

| 名称                  | 規格                                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 掘削工                 | 土砂 現場制約あり                                           | m3 | 0.6 |    |    | 第 40 号単価表参照 |
| 発生土運搬費              | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3 | m3 | 0.6 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)            | 土砂 土量50,000m3未満                                     | m3 | 0.6 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費              | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 0.6 |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 整地                  |                                                     | m3 | 0.6 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) | 埋め戻し用<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                         | m3 | 0.2 |    |    | 第 24 号単価表参照 |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)    | 全仕上り厚10cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0                       | m2 | 2.2 |    |    | 第 41 号単価表参照 |
| Co舗装                | 21-8-25, 高炉, W/C55%以下                               | m2 | 2.2 |    |    | 第 31 号単価表参照 |
| 計                   |                                                     |    |     |    |    |             |

第 14 号 内訳書 材料費

50

1 式

| 名称              | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| サドル分水栓用キャップ     | φ 50              | 個  | 1  |    |    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ | φ 50<br>TS        | 個  | 1  |    |    |    |
| 埋設明示シート         | 幅150mm<br>2倍折込(青) | m  | 1  |    |    |    |
| 計               |                   |    |    |    |    |    |



第 15 号 内訳書 労務費

50

1 式

| 名称               | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|-------------|----|----|----|----|-------------|
| 小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工 | 再利用無呼び径50mm | 口  | 1  |    |    | 第 42 号単価表参照 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工     | 呼び径50mm     | 口  | 1  |    |    | 第 43 号単価表参照 |
| 硬質塩化ビニル管切断工      | 呼び径50mm     | 口  | 1  |    |    | 第 9 号単価表参照  |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | 呼び径50mm     | 口  | 1  |    |    | 第 11 号単価表参照 |
| 管明示シート工          |             | m  | 1  |    |    | 第 13 号単価表参照 |
| 計                |             |    |    |    |    |             |

第 16 号 内訳書 土工費

50

1 式

| 名称                  | 規格                                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 小型バックホウ掘削積込         | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                  | m3 | 1.2 |    |    | 第 19 号単価表参照 |
| 発生土運搬費              | D I D 区間無し 運搬距離2km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3 | m3 | 1.2 |    |    | 第 20 号単価表参照 |
| 積込工(ルース)            | 土砂 土量50,000m3未満                                     | m3 | 1.2 |    |    | 第 21 号単価表参照 |
| 発生土運搬費              | D I D 区間無し 運搬距離4km 良好<br>ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3 | m3 | 1.2 |    |    | 第 22 号単価表参照 |
| 整地                  |                                                     | m3 | 1.2 |    |    | 第 23 号単価表参照 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) | 埋め戻し用<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                         | m3 | 1.1 |    |    | 第 24 号単価表参照 |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)    | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>R C - 4 0                       | m2 | 1   |    |    | 第 44 号単価表参照 |
| 計                   |                                                     |    |     |    |    |             |

第 17 号 内訳書 直接経費

1 式

| 名称            | 規格    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|----|----|----|
| 無筋 C o 処分費    | 安房    | t  | 6.3 |    |    |    |
| A S 廃材処分費     | 安房    | t  | 1.7 |    |    |    |
| アスファルト切断排水処理費 |       | kg | 40  |    |    |    |
| アスファルト切断排水運搬費 | ライトバン | 式  | 1   |    |    |    |
| 計             |       |    |     |    |    |    |

第 1 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径50mm  
鋳鉄管呼び径100mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

## 第 2 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

## 第 3 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 4 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

第 5 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm  
継手口数2口

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |



第 6 号 単価表

仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）

縦・横型 呼び径50mm

1 基 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 計     | 1 基 当り |    |    |    |    |    |

第 7 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形1号  
底版を使用

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

第 8 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 9 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

## 第 10 号 単価表

## 硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

第 11 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm

2 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 2 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 12 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 50mm

100 m 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 計     | 100 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り   |     |     |     |     |     |

## 第 13 号 単価表

## 管明示シート工

100 m 当り

| 名 称   | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |          | 人   |     |     |     |     |
| 計     | 100 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り   |     |     |     |     |     |



第 14 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

| 名 称                          | 規 格                      | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------|--------------------------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 標準単価                         |                          |     | P     |         |         |     |
| 機械構成比                        |                          | %   | K     |         |         |     |
| コンクリートカッタ〔バキューム式<br>(超低騒音型)〕 | 湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm | %   | K1    |         |         |     |
| 労務構成比                        |                          | %   | R     |         |         |     |
| 特殊作業員                        |                          | %   | R1    |         |         |     |
| 土木一般世話役                      |                          | %   | R2    |         |         |     |
| 普通作業員                        |                          | %   | R3    |         |         |     |
| 材料構成比                        |                          | %   | Z     |         |         |     |
| コンクリートカッタ (ブレード)             | 径 1 8 インチ                | %   | Z1    |         |         |     |
| ガソリン                         | レギュラー                    | %   | Z2    |         |         |     |
|                              | 1 m 当り                   |     |       |         |         |     |

第 15 号 単価表

小型バックホフによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

100 m<sup>2</sup> 当り

| 名称               | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役          |                                                    | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員            |                                                    | 人  |    |    |    |             |
| 小型バックホフ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |    |    |    | 第 45 号単価表参照 |
| 諸雑費              |                                                    | 式  |    |    |    |             |
| 計                | 100 m <sup>2</sup> 当り                              |    |    |    |    |             |
|                  | 1 m <sup>2</sup> 当り                                |    |    |    |    |             |

第 16 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離2km 良好  
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

10 m3 当り

| 名称        | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 46 号単価表参照 |
| 計         | 10 m3 当り                     |    |    |    |    |             |
|           | 1 m3 当り                      |    |    |    |    |             |

第 17 号 単価表

積込工(ルース)

破碎岩 土量50,000m3未満

1 m3 当り

| 名称           | 規格                                    | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|--------------|---------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 標準単価         |                                       |    | P   |      |      |    |
| 機械構成比        |                                       | %  | K   |      |      |    |
| バックホウ(クローラ型) | 標準型 山積0.8/平積0.6m3<br>排出ガス対策型(2014年規制) | %  | K1  |      |      |    |
| 労務構成比        |                                       | %  | R   |      |      |    |
| 運転手(特殊)      |                                       | %  | R1  |      |      |    |
| 材料構成比        |                                       | %  | Z   |      |      |    |
| 軽油           |                                       | %  | Z1  |      |      |    |
|              | 1 m3 当り                               |    |     |      |      |    |

第 18 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離25km 良好  
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

| 名称        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスル 10t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 47 号単価表参照 |
| 計         | 100 m3 当り                     |    |    |    |    |             |
|           | 1 m3 当り                       |    |    |    |    |             |

第 19 号 単価表

小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

| 名称               | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役          |                                        | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員            |                                        | 人  |    |    |    |             |
| 小型バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m3<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |    |    |    | 第 45 号単価表参照 |
| 諸雑費              |                                        | 式  |    |    |    |             |
| 計                | 100 m3 当り                              |    |    |    |    |             |
|                  | 1 m3 当り                                |    |    |    |    |             |

第 20 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離2km 良好  
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

10 m3 当り

| 名 称       | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日   |     |     |     | 第 46 号単価表参照 |
| 計         | 10 m3 当り                      |     |     |     |     |             |
|           | 1 m3 当り                       |     |     |     |     |             |

第 21 号 単価表

積込工(ルーフ)

土砂 土量50,000m3未満

1 m3 当り

| 名称           | 規格                                    | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|--------------|---------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 標準単価         |                                       |    | P   |      |      |    |
| 機械構成比        |                                       | %  | K   |      |      |    |
| バックホウ(クローラ型) | 標準型 山積0.8/平積0.6m3<br>排出ガス対策型(2014年規制) | %  | K1  |      |      |    |
| 労務構成比        |                                       | %  | R   |      |      |    |
| 運転手(特殊)      |                                       | %  | R1  |      |      |    |
| 材料構成比        |                                       | %  | Z   |      |      |    |
| 軽油           |                                       | %  | Z1  |      |      |    |
|              | 1 m3 当り                               |    |     |      |      |    |



第 22 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好  
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

| 名称        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デューセル 10t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 47 号単価表参照 |
| 計         | 100 m3 当り                      |    |    |    |    |             |
|           | 1 m3 当り                        |    |    |    |    |             |

第 23 号 単価表

整地

1 m3 当り

| 名 称             | 規 格              | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----------------|------------------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 標準単価            |                  |     | P     |         |         |     |
| 機械構成比           |                  | %   | K     |         |         |     |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.8m3（平積0.6m3） | %   | K1    |         |         |     |
| 労務構成比           |                  | %   | R     |         |         |     |
| 運転手（特殊）         |                  | %   | R1    |         |         |     |
| 材料構成比           |                  | %   | Z     |         |         |     |
| 軽油              |                  | %   | Z1    |         |         |     |
|                 | 1 m3 当り          |     |       |         |         |     |

第 24 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

埋め戻し用

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

| 名称               | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|------------------|----------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役          |                                        | 人  |     |    |    | 現場での指揮・指導   |
| 普通作業員            |                                        | 人  |     |    |    | 機械投入に伴う補助労務 |
| 普通作業員            |                                        | 人  |     |    |    | 締固め補助       |
| 小型バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m3<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |     |    |    | 第 45 号単価表参照 |
| タンパ運転            | 質量60～80kg                              | 日  |     |    |    | 第 48 号単価表参照 |
| 砂                | 埋め戻し用                                  | m3 | 100 |    |    |             |
| 諸雑費              |                                        | 式  |     |    |    |             |
| 計                | 100 m3 当り                              |    |     |    |    |             |
|                  | 1 m3 当り                                |    |     |    |    |             |

第 25 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数1層  
R C - 4 0

100 m2 当り

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要               |
|------------|-----------|----|------|----|----|------------------|
| 普通作業員      |           | 人  |      |    |    |                  |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m3 | 25.4 |    |    | 100*0.2*(1+0.27) |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日  |      |    |    | 第 49 号単価表参照      |
| 諸雑費        |           | 式  |      |    |    |                  |
| 計          | 100 m2 当り |    |      |    |    |                  |
|            | 1 m2 当り   |    |      |    |    |                  |

第 26 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層  
RM-30

100 m2 当り

| 名称       | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----------|-----------|----|------|----|----|-------------------|
| 普通作業員    |           | 人  |      |    |    |                   |
| 再生粒度調整碎石 | RM-30     | m3 | 19.1 |    |    | 100*0.15*(1+0.27) |
| タンパ運転    | 質量60～80kg | 日  |      |    |    | 第 49 号単価表参照       |
| 諸雑費      |           | 式  |      |    |    |                   |
| 計        | 100 m2 当り |    |      |    |    |                   |
|          | 1 m2 当り   |    |      |    |    |                   |

第 27 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度アスコン ( 1 3 )

100 m2 当り

| 名称              | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------|----------------------|----|------|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役         |                      | 人  |      |    |    |                           |
| 特殊作業員           |                      | 人  |      |    |    |                           |
| 普通作業員           |                      | 人  |      |    |    |                           |
| 再生アスファルト混合物     | 再生密粒度アスコン ( 1 3 )    | t  | 12.6 |    |    | 100*50/1000*2.35*(1+0.07) |
| A s 混合物 (小型車割増) | 小型車 4 t 以下           | t  | 12.6 |    |    | 100*50/1000*2.35*(1+0.07) |
| アスファルト乳剤        | P K - 3 プライムコート用     | L  | 126  |    |    |                           |
| 振動ローラ(舗装用)運転    | ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t | 日  |      |    |    | 第 50 号単価表参照               |
| 振動コンパクタ運転       | 前進型 機械質量40～60kg      | 日  |      |    |    | 第 51 号単価表参照               |
| 砂散布費            |                      | 式  |      |    |    |                           |
| 諸雑費             |                      | 式  |      |    |    |                           |
| 計               | 100 m2 当り            |    |      |    |    |                           |

第 27 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度アスコン ( 1 3 )

100 m2 当り

2 頁

| 名称 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------|----|----|----|----|----|
|    | 1 m2 当り |    |    |    |    |    |

第 28 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離2km 良好  
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

10 m3 当り

| 名 称       | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日   |     |     |     | 第 46 号単価表参照 |
| 計         | 10 m3 当り                      |     |     |     |     |             |
|           | 1 m3 当り                       |     |     |     |     |             |



第 29 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離25km 良好  
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

| 名称        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・ディーゼル 10t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 47 号単価表参照 |
| 計         | 100 m3 当り                      |    |    |    |    |             |
|           | 1 m3 当り                        |    |    |    |    |             |

第 30 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m未満）

100 m2 当り

| 名 称   | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 普通作業員 |           | 人   |     |     |     |             |
| タンパ運転 | 質量60～80kg | 日   |     |     |     | 第 49 号単価表参照 |
| 諸雑費   |           | 式   |     |     |     |             |
| 計     | 100m2 当り  |     |     |     |     |             |
|       | 1 m2 当り   |     |     |     |     |             |

第 31 号 単価表

Co舗装

21-8-25, 高炉, W/C55%以下

100 m2 当り

| 名称      | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------------------------|----|------|----|----|----|
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) 高炉<br>W/C55%以下 | m3 | 10.4 |    |    |    |
| 土木一般世話役 |                             | 人  |      |    |    |    |
| 特殊作業員   |                             | 人  |      |    |    |    |
| 普通作業員   |                             | 人  |      |    |    |    |
| 計       | 100 m2 当り                   |    |      |    |    |    |
|         | 1 m2 当り                     |    |      |    |    |    |

第 32 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）

分水栓呼び径20mm  
鋳鉄管呼び径100mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

第 33 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 34 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径20mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

第 35 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径20mm  
継手口数2口

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

第 36 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 箇所 当り |     |     |     |     |     |



第 37 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 38 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径20mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

## 第 39 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径20mm

2 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 2 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 40 号 単価表

掘削工

土砂 現場制約あり

1 m3 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 標準単価  |         |     | P     |         |         |     |
| 労務構成比 |         | %   | R     |         |         |     |
| 普通作業員 |         | %   | R1    |         |         |     |
|       | 1 m3 当り |     |       |         |         |     |

第 41 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層  
R C - 4 0

100 m2 当り

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要               |
|------------|-----------|----|------|----|----|------------------|
| 普通作業員      |           | 人  |      |    |    |                  |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m3 | 12.7 |    |    | 100*0.1*(1+0.27) |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日  |      |    |    | 第 49 号単価表参照      |
| 諸雑費        |           | 式  |      |    |    |                  |
| 計          | 100 m2 当り |    |      |    |    |                  |
|            | 1 m2 当り   |    |      |    |    |                  |

## 第 42 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工

再利用無呼び径50mm

2 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |        | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 2 口 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 口 当り |    |    |    |    |    |

第 43 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

2 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 2 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

第 44 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層  
R C - 4 0

100 m2 当り

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                |
|------------|-----------|----|------|----|----|-------------------|
| 普通作業員      |           | 人  |      |    |    |                   |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m3 | 19.1 |    |    | 100*0.15*(1+0.27) |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日  |      |    |    | 第 49 号単価表参照       |
| 諸雑費        |           | 式  |      |    |    |                   |
| 計          | 100 m2 当り |    |      |    |    |                   |
|            | 1 m2 当り   |    |      |    |    |                   |



第 45 号 単価表

小型バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

| 名称             | 規格                                     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------------------|-----|----|----|----|----|
| 運転手 (特殊)       |                                        | 人   |    |    |    |    |
| 軽油             |                                        | L   | 23 |    |    |    |
| 小型バックホウ(クローラ型) | 標準型 山積0.13/平積0.10m3<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費            |                                        | 式   |    |    |    |    |
| 計              | 1 日 当り                                 |     |    |    |    |    |

第 46 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------------|-----|----|----|----|----|
| 運転手（一般） |                  | 人   |    |    |    |    |
| 軽油      |                  | L   | 21 |    |    |    |
| ダンプトラック | オンロード・ディーゼル 2t積級 | 供用日 |    |    |    |    |
| タイヤ損耗費  | 2～3t<br>良好       | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                  | 式   |    |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り           |     |    |    |    |    |

第 47 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

| 名称      | 規格                | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------|-----|----|----|----|----|
| 運転手（一般） |                   | 人   |    |    |    |    |
| 軽油      |                   | L   | 58 |    |    |    |
| ダンプトラック | オンロード・ディーゼル 10t積級 | 供用日 |    |    |    |    |
| タイヤ損耗費  | 10t<br>良好         | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                   | 式   |    |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り            |     |    |    |    |    |

## 第 48 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員       |               | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン        | レギュラー         | L   | 5   |     |     |     |
| タンパ 及びランマ賃料 | ランマ 質量60～80kg | 供用日 |     |     |     |     |
| 諸雑費         |               | 式   |     |     |     |     |
| 計           | 1 日 当り        |     |     |     |     |     |

第 49 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

| 名 称         | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員       |               | 人   |     |     |     |     |
| ガソリン        | レギュラー         | L   | 4   |     |     |     |
| タンパ 及びランマ賃料 | ランマ 質量60～80kg | 供用日 |     |     |     |     |
| 諸雑費         |               | 式   |     |     |     |     |
| 計           | 1 日 当り        |     |     |     |     |     |

第 50 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

| 名 称        | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員      |                      | 人   |     |     |     |     |
| 軽油         |                      | L   | 3   |     |     |     |
| 振動ローラ(舗装用) | ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t | 供用日 |     |     |     |     |
| 諸雑費        |                      | 式   |     |     |     |     |
| 計          | 1 日 当り               |     |     |     |     |     |

## 第 51 号 単価表

## 振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

| 名称      | 規格              | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------------|-----|----|----|----|----|
| 特殊作業員   |                 | 人   |    |    |    |    |
| ガソリン    | レギュラー           | L   | 5  |    |    |    |
| 振動コンパクタ | 前進型 機械質量40～60kg | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                 | 式   |    |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り          |     |    |    |    |    |